Детская городская клиническая больница №9 им. Г.Н. Сперанского

Правительство Москвы

Департамент здравоохранения города Москвы

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

«ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 9 им. Г.Н. СПЕРАНСКОГО

ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ»

(ГБУЗ «ДГКБ №9 им. Г.Н. Сперанского ДЗМ»)

Выписной эпикриз № 8\25

Осипов Артём Андреевич, 6 л. находился на консультативном приеме 10.01.2025 года.

Диагноз при выписке

Основной диагноз: Послеожоговые рубцы лица, подчелюстной области, шеи, левой ушной раковины, левой верхней и нижней конечностей. Микростомия.

Жалобы

Плотность, наличие обширных рубцовых полей в области лица, подчелюстной области, шеи, левой верхней конечности, левой нижней конечности.

Косметический недостаток, жалоб на выраженные функциональные нарушения нет.

Анамнез заболевания

Со слов: травма ожог пламенем 11.05.2024 года, на площади 15% п.т . Ребенок получал лечение в острый период травмы в ОДКБ г. Иванова. Проведены многократные этапные оперативные вмешательства по восстановлению кожного покрова.

Выписан на 41 с. Впервые в нашу клинику обратился 10.10.2024г. Находится на консервативном противорубцовом лечении – получает сероводородные орошения, физиотерапию, ферментотерапию, силиконотерапию.

В настоящее время поступил на коррекцию консервативного противорубцового лечения.

Состояние при поступлении

Местный, локальный статус.

Локальный статус: в области лица - лобной, щечных областей подбородочной, скуловой и височной слева, околоушной и заушной областей и левой ушной раковины, шеи, левой кисти, левого бедра и голени по задней поверхности с верхней трети до нижней трети на общей площади 15% п.т., рубцы гипертрофического типа - красные, плотные, мало и среднеэластичные, возвышаются над уровнем кожи до 0,5 см. Пересаженные аутодермотрансплантаты в области левого бедра и голени и в околоушной и заушной областях с явлениями ретракции. Рубцовые поля вызывают рубцовую деформацию в области лица - микростомию.

Объективный статус.

Общие сведения

Общее состояние: средней тяжести.

Состояние кожных покровов, видимых слизистых, лимфатических узлов

Цвет кожных покровов: ярко-розовый. Развитие ПЖК: умеренно. Распределение ПЖК: равномерное. Влажность кожи: нормальная. Тургор: сохранен. Наличие отеков: отсутствуют.

Состояние костно-мышечной системы

Подробно

Степень развития мускулатуры: удовлетворительная. Движения суставов: в полном объеме. Болезненность позвоночника: нет. Деформация позвоночника: нет. Объем движений позвоночника: в полном объеме.

Состояние органов дыхания

ЧДД: 25 /мин. Ритм дыхания: регулярный. Дыхание: нормальное. Участие грудной клетки в дыхании: равномерное. Характер дыхания: везикулярное (нормальное). Хрипы: нет.

Состояние сердечно-сосудистой системы

ЧСС: 99 /мин. Ритм сердца: не нарушен. Тоны сердца: звучные. Наличие сердечного шума: нет.

Состояние органов желудочно-кишечного тракта

Цвет языка: розового цвета. Налет на языке: отсутствует. Влажность языка: влажный. Размер живота: не увеличен. Симметричность живота: симметричный. Форма живота: округлая. Живот при пальпации: мягкий. Болезненность живота при пальпации: нет. Симптомы раздражения брюшины: отрицательные.

Состояние мочеполовой системы

Мочеиспускание: свободно. По катетеру: нет. Характер мочеиспускания: безболезненное. Цвет мочи: желтый (обычный).

Состояние подкожно-жировой клетчатки: нормальное

Результаты пальпации лимфатических узлов: не пальпируются

Оценка костно-мышечной системы: деформация костей и суставов: без видимых патологических изменений, мышечный тонус: не изменен

Результаты аускультации легких: Грудная клетка: нормостеническая. Голосовое дрожание: сохранено. Перкуторно: ясный, лёгочный звук. Границы лёгких: не изменены. Дыхание: везикулярное. Хрипы аускультативно: не выслушиваются

Результаты перкуссии и аускультация сердца: Границы сердца: не изменены. Тоны сердца: ритмичные. Патологические шумы: не определяются. Пульс на периферических артериях: ритмичный

Язык: влажный, обложен. Живот: безболезненный. Печень: при пальпации безболезнннная, по краю реберной дуги, поверхнось гладкая. Селезенка: не пальпируется. Стул: самостоятельный, регулярный, оформленный. Результаты пальпации органов брюшной полости с определением размеров печени и селезенки (перкуторно и пальпаторно в сантиметрах из-под края реберной дуги): пальпация органов брюшной полости безболезненна. Наличие симптомов раздражения брюшины: не определяются. Пальцевое ректальное исследование: не проводилось

Результаты обследования мочеполовой системы: Почки: безболезненные. Нарушение функции тазовых органов: нет.

Оценка характера мочеиспускания: свободное, безболезненное, не учащено

термометрия 36.6 (С), измерения частоты сердечных сокращений, пульса (частоты пульса):99, 99 ударов в минуту, артериальное давление: левая рука 90/55 мм. рт. ст., правая рука 90/55 мм. рт. ст., антропометрия (измерение роста и массы тела): рост 0 см, масса тела 0 кг ИМТ: 0 ППТ 0, частота дыхательных движений: 18 в минуту, насыщение крови кислородом (сатурация): 99%

Иные сведения (при наличии), локальный статус: в области лица, ладонных поверхностей обеих кистей, задней поверхности левого бедра, голени имеются ожоговые раны, с толстостенными пузырями серого цвета, заполненых прозрачной жидкостью, частично дэпителизированные ярко-красного цвета.

Проведенные обследования, лечение, медицинская реабилитация:

Осмотры врачей-специалистов, консилиумы врачей, врачебные комиссии:

Результаты медицинского обследования:

Протокол экг (29.05.24) Услуга: Регистрация электрокардиограммы: Описание: Описание: Заключение : Синусовая тахикрадия с ЧСС 102 уд/мин. ЭОС расположена нормально.

Протокол эндоскопического исследования ВИМИС (11.05.24) Услуга: Бронхоскопия: Описание: ТРАХЕОБРОНХОСКОПИЯ
Экстренная
Анестетик: Ингаляционный
Осмотр проведен аппаратом: OLYMPUS
Слизистая гортани бледно-розовая. Голосовая щель широкая. Просвет трахеи свободен, слизистая гиперемирована. Инородных тел в просвете бронхов до субсегментарных не выявлено, мокрота прозрачная в небольшом количестве. Слизистая бронхов гиперемирована диффузно. Двусторонний катаральный эндобронхит.

"В общем анализе крови от 31.05.2024: анемия легкая, гипохромная, смешанного генеза, лейкоцитоз 8,5Г/Л, б-1%, эоз-4%, п/я-3%, с/я-52%, м-11%, л-29%., СОЭ-20мм/ч.
В общем анализе мочи от 31.05.2024: без особеностей.
В общем анализе крови от 9:00 3.06.2024: анемия легкая, гипохромная, смешанного генеза, лейкоцитоз 10,4Г/Л, эоз-1%, п/я-8%, с/я-43%, м-13%, л-32%, СОЭ-15мм/ч.
ОАК от 04.06.2024 (9:00): гипохромная анемия легкой степени (эр 3,52 Т/л, Hb 95г/л, ЦП 0,81); лейкоцитоз 10,4 Г/л, ядерный сдвиг лейкоцитарной формулы влево (п7% с42% м11% л39%), СОЭ 21мм/ч.
Б/х анализ крови от 04.06.2024:. гипопротеинемия 53,4 г/л, гиперлактатемия 4,5 ммоль/л, увеличение концентрации СРБ до 8,3 мг/л, снижение уровня триглицеридов до 1,15 ммоль/л, снижение концентирации сывороточного железа до 9,0 мкмоль/л.
В ОАК от 6:00 6.06.2024: анемия легкая, гипохромная смешанного генеза, лейкоцитоз 8,5Г/Л, эоз-3%, с/я-50%, м-6%, л-41%, СОЭ-43мм/ч."

Применение лекарственных препаратов (включая химиотерапию, вакцинацию), медицинских изделий, лечебного питания:

-антибактериальная терапия (ампициллин сульбактам, амикацин, меропенем);
-противогрибковая терапия (флуконазол);
-обезболивание (наркотические анальгетики +НПВС);
-ингибиторы протонной помпы (омез);
-инфузионная терапия с элементами парентерального питания;
-гемостатическая терапия (этамзилат, транексам);
-дезагрегационная терапия (гепарин);
-антиоксидантная терапия (реамбирин);
-пробиотики.
Местно: бранолинд, левомеколь, водный хлоргексидин)

Трансфузии (переливания) донорской крови и (или) ее компонентов:

Оперативные вмешательства (операции), включая сведения об анестезиологическом пособии:

Название операции: Наложение повязки при термических и химических ожогах, время операции: 02.06.2024, описание операции: Наложение повязки при термических и химических ожогах, МКБ10: T29.3, клинический диагноз: Термические ожоги нескольких областей тела с указанием хотя бы на один ожог третьей степени

Название операции: Наложение повязки при термических и химических ожогах, время операции: 24.05.2024, описание операции: Наложение повязки при термических и химических ожогах, МКБ10: T29.3, клинический диагноз: Термические ожоги нескольких областей тела с указанием хотя бы на один ожог третьей степени

Название операции: Наложение повязки при термических и химических ожогах, время операции: 23.05.2024, описание операции: Наложение повязки при термических и химических ожогах, МКБ10: T29.3, клинический диагноз: Термические ожоги нескольких областей тела с указанием хотя бы на один ожог третьей степени

Название операции: Наложение повязки при термических и химических ожогах, время операции: 22.05.2024, описание операции: Наложение повязки при термических и химических ожогах, МКБ10: T29.3, клинический диагноз: Термические ожоги нескольких областей тела с указанием хотя бы на один ожог третьей степени

Название операции: Аутодермопластика, время операции: 18.05.2024, описание операции: Аутодермопластика, МКБ10: T29.3, клинический диагноз: Термические ожоги нескольких областей тела с указанием хотя бы на один ожог третьей степени

Название операции: Аутодермопластика, время операции: 03.06.2024, описание операции: Аутодермопластика, МКБ10: T29.3, клинический диагноз: Термические ожоги нескольких областей тела с указанием хотя бы на один ожог третьей степени

Название операции: Наложение повязки при термических и химических ожогах, время операции: 02.06.2024, описание операции: Наложение повязки при термических и химических ожогах, МКБ10: T29.3, клинический диагноз: Термические ожоги нескольких областей тела с указанием хотя бы на один ожог третьей степени

Название операции: Наложение повязки при термических и химических ожогах, время операции: 24.05.2024, описание операции: Наложение повязки при термических и химических ожогах, МКБ10: T29.3, клинический диагноз: Термические ожоги нескольких областей тела с указанием хотя бы на один ожог третьей степени

Название операции: Наложение повязки при термических и химических ожогах, время операции: 23.05.2024, описание операции: Наложение повязки при термических и химических ожогах, МКБ10: T29.3, клинический диагноз: Термические ожоги нескольких областей тела с указанием хотя бы на один ожог третьей степени

Название операции: Наложение повязки при термических и химических ожогах, время операции: 22.05.2024, описание операции: Наложение повязки при термических и химических ожогах, МКБ10: T29.3, клинический диагноз: Термические ожоги нескольких областей тела с указанием хотя бы на один ожог третьей степени

Название операции: Аутодермопластика, время операции: 18.05.2024, описание операции: Аутодермопластика, МКБ10: T29.3, клинический диагноз: Термические ожоги нескольких областей тела с указанием хотя бы на один ожог третьей степени

Название операции: Наложение повязки при термических и химических ожогах, время операции: 12.05.2024, описание операции: Наложение повязки при термических и химических ожогах, МКБ10: T29.3, клинический диагноз: Термические ожоги нескольких областей тела с указанием хотя бы на один ожог третьей степени

Название операции: Наложение повязки при термических и химических ожогах, время операции: 06.06.2024, описание операции: Наложение повязки при термических и химических ожогах, МКБ10: T29.3, клинический диагноз: Термические ожоги нескольких областей тела с указанием хотя бы на один ожог третьей степени

Название операции: Наложение повязки при термических и химических ожогах, время операции: 08.06.2024, описание операции: Наложение повязки при термических и химических ожогах, МКБ10: T29.3, клинический диагноз: Термические ожоги нескольких областей тела с указанием хотя бы на один ожог третьей степени

Название операции: Наложение повязки при термических и химических ожогах, время операции: 10.06.2024, описание операции: Наложение повязки при термических и химических ожогах, МКБ10: T29.3, клинический диагноз: Термические ожоги нескольких областей тела с указанием хотя бы на один ожог третьей степени

Название операции: Наложение повязки при термических и химических ожогах, время операции: 13.06.2024, описание операции: Наложение повязки при термических и химических ожогах, МКБ10: T29.3, клинический диагноз: Термические ожоги нескольких областей тела с указанием хотя бы на один ожог третьей степени

Медицинские вмешательства:

Установка ЦВК

Дополнительные сведения

Состояние при выписке, трудоспособность, листок нетрудоспособности:

листок нетрудоспособности на период стационарного лечения первичный маме по уходу с 11.05.24 по 21.06.24. К работе приступить 22.06.24

Состояние: Удовлетворительное

Лечение в ПИТ до 20.05.24. Повторно лечение в ПИТ 22.05.24 до 06.06.24. На фоне терапии отмечается эпителизация всей поверхности ожога. Выписан домой в удовлетворительном состоянии под наблюдение педиатра в поликлинике по согласованию с заведующим отделением Волковым Д.И.

Рекомендованное лечение:

1. Наблюдение педиатра в поликлинике
2. Охранительный режим
3. Явка на осмотр в ХО 05.07.24 10.00
4. Обработка ожоговых поверхностей левомеколем 2 раза в день

Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, специальность, подпись лечащий врач:

врач - детский хирург Сухарев Сергей Геннадьевич

Дата выполнения: 21.06.2024 11:26:00

Заключение В оперативном лечении в данный момент не нуждается. Продолжить консервативное противорубцовое лечение с дальнейшим рассмотрением вопроса о проведении хирургического вмешательства.

Рекомендации

Наблюдение специалистов:

Врач - детский хирург. По месту жительства.

Повторная госпитализация для противорубцового лечения в мае 2025г. в ДГКБ № 9 им. Г.Н. Сперанского.

Врач-педиатр участковый.

1.Компрессионная одежда 23 ч/с (маска, перчатка, чулок или эластичный бинт).

2.Ежедневно мимическая гимнастика на растяжение 2-3р/д.

3.Ношение силикона «Отоформ», «Scar Fx» или «Эластодерм», или «Cica-care», или «Дерматикс» до 12 ч. в сутки (на сон под эластичный бинт или под компрессионную одежду).

4.Силиконовый гель «Rejuvasil» или «Дерматикс» или «Цикатрикс» на лицо - 1-2 р/д.

Местное применение ферментных препаратов на левую нижнюю конечность – гель «Ферменкол» или «Карипаин» крем, или Имофераза, или Келофибраза – 2-3 р\д курсами по 40 дней, перерыв 2 недели и вновь.

5.Увлажнение (когда 2 недели перерыв) рубцовых полей – «Декспан плюс» или «Бепантен», или масло «Bio-Oil», или персиковое масло (чередовать).

6.Электрофорез с набором «Ферменкол» на область лица 0,05 мг/мл № 10 в январе 2025г. (или уже по возвращению из Мацесты через 1 месяц и тогда по окончанию курса электрофореза через 1 месяц фонофорез с гелем «Ферменкол» или с гелем «Контрактубекс» № 10 и далее 2 р\г в 2025г.

7.Парафин № 10, массаж № 10 – 2-4 р\год.

8.Санаторно-курортное лечение: сероводородные орошения № 10 – 2 р/год (санаторий «Горячий Ключ», «Мацеста», «ФГБУ детской дерматологический санаторий имени Н.А. Семашко МЗ РФ»).

10.01.2025г.

Леч. врач Соболева И.В.